

Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana.

Parte II

FCM "Manuel Fajardo"


Medicina Natural y Tradicional



Titulo: Puntos de acupuntura


Dr. Jorge Luis Campistrous Lavaut
Profesor Asistente
Esp. de 2^{do} Grado en Med. Trad. y Nat.
Curso 2016-17

CANAL DE ESTÓMAGO




- × **E-40 (FENGLONG):** Se localiza sobre la región crural anterior, a 8 cun por debajo del punto DUBI (E-35), sobre el borde lateral del músculo tibial anterior.

Bazo




CANAL DE BAZO



- × **B-6 (SANYINJIAO):** Se localiza en la región crural posterior, sobre su cara posteromedial, a 3 cun por encima del centro de la prominencia del maléolo medial, en el borde posteromedial de la tibia.


CANAL DE BAZO



- ✘ **B-10 (XUEHAI):** Se encuentra en la región femoral anterior en su borde anteromedial, sobre el músculo vasto medial a 2 cun por encima del borde del epicóndilo medial del fémur.
- ✘ Nota: Para localizar adecuadamente este punto hay que contraer ligeramente los músculos del muslo.


CORAZÓN

CANAL DE CORAZÓN




- ✦ **C-7 (SHENMEN):** Se encuentra en la cara anteromedial de la articulación de la mano, sobre su pliegue transversal. Localizándose en el borde posterolateral o posteroradial del hueso pisiforme, sobre el borde radial del tendón del músculo ulnar del carpo.

CANAL DE CORAZÓN




- × **C-9 (SHAPOCHONG):** Se localiza en el quinto dedo de la mano, a 0.1 cun del ángulo ungueal posterolateral o radial.

INTESTINO DELGADO





CANAL DE INTESTINO DELGADO




- × **ID-3 (HOUXI):** Se localiza en la región hipotenar, en el vértice de un pliegue de piel que se forma cuando se flexionan los dedos de la mano, ubicado por detrás de la quinta articulación metacarpofalangica.

Riñón




CANAL DE RIÑÓN





- ✘ **R-1 (YONGQUAN):** Se halla en la planta del pie en el límite del tercio anterior con los dos tercios posteriores, en una depresión que se encuentra entre el primero y el segundo metatarsiano. También se puede decir que está a 4 cun del pliegue de flexión proximal del segundo dedo del pie o a 8 cun del borde posterior del tegumento calcáneo.

CANAL DE RIÑÓN




- × **R-3 (TAIXI):** Se localiza en la región talocrural medial, a nivel del vértice del maléolo medial, sobre el punto medio que une el vértice del maléolo medial con el tendón del calcáneo.

Vejiga




CANAL DE VEJIGA




- × **V-11 (DASHU):** Se localiza en la región posterior del tórax, a 1.5 cun lateral a la línea media posterior a nivel del borde inferior del proceso espinoso de la primera vértebra torácica.

CANAL DE VEJIGA




- × **V-17 (GESHU):** Se localiza en la región posterior del tórax al igual que los puntos precedentes, pero a nivel del borde inferior del proceso espinoso de la séptima vértebra torácica. A nivel también del ángulo inferior de la escápula.

CANAL DE VEJIGA




- × **V-23 (SHENSHU):** Se localiza al igual que el punto precedente en la región lumbar, pero a nivel del borde inferior del proceso espinoso de la segunda vértebra lumbar.

CANAL DE VEJIGA




- × **V-25 (DACHANGSHU):** Se localiza al igual que el punto precedente en la región lumbar, pero a nivel del borde inferior del proceso espinoso de la cuarta vértebra lumbar.

CANAL DE VEJIGA



- × **V-40 (WEIZHONG):** Se encuentra en el centro de la fosa poplítea, sobre su pliegue transversal, entre los tendones de los músculos bíceps femoral y semitendinoso.
- × Nota: Entre los puntos WEIZHONG (V-40) y KUNLUN (V-60) hay 16 cun de distancia.

CANAL DE VEJIGA



- × **V-60 (KUNLUN):** Se localiza en la región talocrural lateral, a nivel del vértice del maléolo lateral, sobre el punto medio que une el vértice del maléolo lateral con el tendón del calcáneo.