

Universidad de Ciencias  
Médicas de La Habana.

Parte III

*FCM "Manuel Fajardo"*

Medicina Natural y Tradicional




# Titulo: Puntos de acupuntura


*Dr. Jorge Luis Campistrous Lavaut*  
*Profesor Asistente*

*Esp. de 2<sup>do</sup> Grado en Med. Trad. y Nat.*  
*Curso 2016-17*

# PERICARDIO (XI PAO)




# PERICARDIO (XI PAO)




- ✘ **PC-6 (NEIGUAN):** Se halla en la cara anterior del antebrazo a 2 cun por encima del punto DALING (PC-7), entre los tendones de los músculos flexor radial del carpo y palmar largo.
- ✘ Nota: Para localizar este punto se debe hacer una ligera extensión de la palma de la mano.

# TRIPLE FUNCIÓN (SAN JIAO)





# TRIPLE FUNCIÓN (SAN JIAO)




- ✘ **SJ-5 (WAIGUAN):** Se halla en la región posterior del antebrazo a 2 cun por encima del punto YANGCHI (SJ-4), en el borde ulnar del radio.

# HÍGADO




# CANAL DE HÍGADO



- × **H-3 (TAICHONG):** Se encuentra en el dorso del pie, entre el primero y segundo metatarsiano, en la depresión que está por detrás de la cabeza del primer metatarsiano.




# CANAL DE VESÍCULA BILIAR




- × **VB-34 (YANGLINGQUAN):** Se localiza en la cara lateral de la pierna, en una depresión que se encuentra anteroinferior a la cabeza de la fíbula.
- × Nota: Reúne a los músculos

# CANAL DE VESÍCULA BILIAR




- × **VB-39 (XUANZHONG o JUEGU):** Se encuentra en la cara lateral de la región crural posterior, 3 cun por encima de la prominencia del maleólo lateral, en el borde posterior de la fíbula.

# VASO GOVERNADOR (DU MAI)




# VASO GOBERNADOR (DU MAI)




- ✘ **DU-20 (BAIHUI):** Se encuentra en el vértice de la región parietal, sobre la línea media corporal, a 5 cun posterior a la línea anterior de implantación del cabello o a 7 cun por encima de la línea posterior de implantación del cabello.

# VASO GOBERNADOR (DU MAI)




× **DU-26 (RENZHONG o SHUIGOU)**: Se encuentra en la región oral, sobre la línea media anterior en el punto donde se une el tercio superior con los dos tercios inferiores del philtrum (surco subnasal).

# VASO CONCEPCIÓN (REM MAI)




# VASO CONCEPCIÓN (REN MAI)



- ✘ **REN-12 (ZHONGWAN o SHANGJI):** Este punto se localiza en la región epigástrica, sobre la línea media anterior a 4 cun por encima del punto SHENQUE (REN-8).

# VASO CONCEPCIÓN (REN MAI)




- × **REN-17 (SHANZHONG o SHANGDANTIAN o DANZHONG):** Se encuentra en el tórax, sobre la línea media anterior, a 6.8 cun por debajo de la incisión yugular donde se localiza el punto TIAN TU (REN-22), a nivel del cuarto espacio intercostal.


# LUMBOCIATALGIA


---

Paciente que refiere sentir molestia y dolor en la zona lumbar desde hace varios días, que le impide mantenerse mucho tiempo ya sentado y caminar.



Cuando camina o esta sentado el dolor le corre por la punta de la nalga, parte posterior del muslo y pierna. Este dolor le impide apoyar la parte posterior del pie.







Visión lateral



# CONCLUSIONES

---

- ✘ En el cuerpo existen zonas activas llamadas puntos utilizadas por la Medicina Tradicional Asiática.
- ✘ Los puntos tienen diferentes funciones y cumplen con unas características determinadas.
- ✘ Existen varios métodos para localizar puntos.
- ✘ Existe una medida corporal individual.

# Estudio independiente: Localización de los puntos por las regiones del cuerpo

<b>Región</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Localización</b>
<b>Cabeza</b>			
<b>Tronco anterior</b>			
<b>Tronco posterior</b>			
<b>Miembros superiores</b>			
<b>Miembros inferiores</b>			

